

PRODUCT-DETAILS

TR3

TR3 Toroidal Transformer



Información General

Tipo de producto extendido	TR3
Código de producto	2CSG080100R1211
EAN	8012542020509
Descripción corta	TR3 Toroidal Transformer
Descripción larga	Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

Technical

Current Limit Function	FS 5
Secondary Output Connection	Screw connection
Meter Type	not openable
Model Number	Through-feed current converter

Ambiente

RoHS Status	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dimensiones

Ancho del product	0.150 m
Alto del producto	0.160 m
Largo del product	0.050 m
Peso del product	0.400 kg
Inside Diameter	80 mm
Bore Diameter	110 mm

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1	box 1 piece
Unidades	
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.06 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.195 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.16 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.46 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8012542020509

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85043121
E-Number (Finland)	7037933
E-Number (Sweden)	2161643
Country of Origin	Italy (IT)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5628
Instrucciones y manuales	No document needed
RoHS Information	9AKK106713A5628

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	9AKK107046A0424
Instrucciones y manuales	No document needed

Clasificaciones

ETIM 7	EC002048 - Current transformer
ETIM 8	EC002048 - Current transformer
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85043121
Object Classification Code	F

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Interruptores diferenciales → Relés diferenciales

