


borne, conexión por tornillo, dos pisos, borne de paso, 2,5 mm², gris



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	bornes para carril ALPHA FIX
tipo de producto	borne de dos pisos
tipo de producto	borne de dos pisos para montaje en perfil soporte según IEC 60715
tipo de regleta de bornes / puenteado interno en niveles de bornes	No
tensión de empleo / valor asignado	500 V
Clase de protección	
clase de combustibilidad según UL 94	V0
Circuito principal	
intensidad de empleo / valor asignado	24 A
Apariencia	
color	gris
Detalles del producto	
componente del producto / necesario / placa terminal	Sí
Número	
número de niveles de bornes	2
número de puntos de embornado / por nivel de bornes	2
Conexiones	
sección de conductor conectable / monofilar	
• mín.	0,14 mm ²
• máx.	4 mm ²
sección de conductor conectable / multifilar	
• mín.	1,5 mm ²
• máx.	0,14 mm ²
sección de conductor conectable / alma flexible	
• con preparación de los extremos de cable / mín.	0,14 mm ²
• con preparación de los extremos de cable / máx.	2,5 mm ²
• sin preparación de extremos de cable / mín.	0,14 mm ²
• sin preparación de extremos de cable / máx.	4 mm ²
par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	0,6 N·m
• máx.	1 N·m
ejecución de la conexión	
• 1	Bornes de tornillo
• 2	Bornes de tornillo
posición / del borne de conexión	lateral
Diseño Mecánico	

altura	69,9 mm
altura / con tipo de montaje con menor altura	65 mm
profundidad	64,35 mm
longitud	70 mm
peso neto	15 g
material / del cuerpo aislante	otros

Condiciones ambientales

temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
• mín.	-60 °C
• máx.	-105 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WH1020-0AF00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WH1020-0AF00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1020-0AF00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



